



Produktkatalog



2026



Schutz vor allen Gefahren

Die Baseline Produktlinie umfasst drahtlose Geräte zum Schutz von Wohn- und Geschäftsgebäuden. Eine breite Palette intelligenter Ajax Produkte für den Innen- und Außenbereich funktioniert wie ein einziger Mechanismus, um potenzielle Einbrecher abzuwehren und den bestmöglichen Benutzerkomfort zu bieten.

Hub-Zentralen



Hub 2 (4G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:  



Hub BP Jeweller

Kabellose, batteriebetriebene Gefahrenmeldezentrale. Unterstützt Fotoverifizierung. Anschluss über zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE).

Farbe:  



Hub BP Jeweller (without casing)

Kabellose, akkubetriebene Hub-Zentrale, die für die Installation in einem Ajax Gehäuse konzipiert ist. Mit Fotoverifizierung. Anschluss über zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE).

Funk-Repeater



ReX 2 Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater mit Unterstützung für Jeweller und Wings Protokolle

Farbe:  

Öffnungsmelder



DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder mit Reedschalter

Farbe: ☐ ☐



DoorProtect Plus Jeweller

Kabelloser kombinierter Öffnungs-, Erschütterungs- und Neigungsmelder mit Reedschalter und Beschleunigungssensor

Farbe: ☐ ☐

Glasbruchmelder



GlassProtect Jeweller

Kabelloser Glasbruchmelder mit Mikrophon

Farbe: ☐ ☐

Bewegungsmelder



MotionProtect Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder

Farbe: ☐ ☐



MotionProtect Plus Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder mit zusätzlichem K-Band-Mikrowellensensor

Farbe: ☐ ☐



MotionProtect Curtain Jeweller

Kabelloser IR-Vorhang-Bewegungsmelder

Farbe: ☐ ☐



CombiProtect Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrophon

Farbe: ☐ ☐



MotionCam Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder mit der Funktion Foto nach Alarm

Farbe: ☐ ☐



MotionCam (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation

Farbe: ☐ ☐



Curtain Outdoor Jeweller

Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich

Farbe: ☐



Curtain Outdoor Mini Jeweller

Kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder mit Dual-Technologie für den Innen- und Außenbereich

Farbe: ☐



DualCurtain Outdoor Jeweller

Kabelloser bidirektionaler IR-Vorhang-Bewegungsmelder

Farbe: ☐



MotionProtect Outdoor Jeweller

Kabelloser IR-Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich

Farbe: ☐



MotionCam Outdoor Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder, der Foto nach Alarm macht. Für den Außen- und Innenbereich

Farbe: ☐



MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe: ☐



MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder mit erweiterten Möglichkeiten der Fotoverifikation. Zur Installation im Außenbereich in einer Höhe von 2 bis 4 m.

Farbe: ☐



CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Funk-Bewegungsmelder für Vorhänge mit doppelter Technologie und umfangreichen Möglichkeiten zur Fotoverifizierung. Für die Außenmontage in einer Höhe von 2 bis 4 m.

Farbe: ☐

Sirenen



StreetSiren DoubleDeck Jeweller

Kabellose Sirene mit Halterung für eine Marken/Logo-Frontplatte

Farbe: ☐



StreetSiren Jeweller

Kabellose Sirene für den Innen- und Außenbereich

Farbe: ☐



HomeSiren Jeweller

Kabellose Sirene

Farbe: ☐ ☐

Knöpfe & Schlüsselanhänger



Button Jeweller

Kabelloser Notruf-/Smart-Knopf

Farbe: ☐ ☐



DoubleButton Jeweller

Kabelloser Notfallknopf

Farbe: ☐ ☐



Ajax SpaceControl Jeweller

Drahtloser Handsender mit Paniktaste und Tasten zur Steuerung von Sicherheitszuständen

Farbe: ☐ ☐

Sprachmodule



SpeakerPhone Jeweller

Kabelloses Sprachmodul zur Alarmverifizierung

Farbe: ☐ ☐

Bedienteile



KeyPad TouchScreen Jeweller

Kabelloses Touchscreen-Bedienteil, das die Authentifizierung per Smartphone, Pass, Tag und Code unterstützt

Farbe: ☐ ☐



KeyPad Plus Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil mit Unterstützung für kontaktlose verschlüsselte Karten und Schlüsselanhänger

Farbe: ☐ ☐



KeyPad Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil

Farbe: ☐ ☐



KeyPad Outdoor Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes. Für den Innen- und Außenbereich.

Farbe: ☐ ☐ ☐

Relais



WallSwitch Jeweller

Kabelloses Leistungsrelais zur Fernsteuerung der 110/230 V~ Stromversorgung

Farbe: ☐



Relay Jeweller

Funkrelais mit potenzialfreiem Kontakt

Farbe: ☐

Integrationsmodule



MultiTransmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration von bis zu 18 Geräten von Drittanbietern in das Ajax System

Farbe: ☐



Transmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration eines Geräts eines Drittanbieters in das Ajax System



vhfBridge Jeweller

Funkmodul zum Anschluss eines Ajax Systems an UKW-Sender von Drittanbietern

Farbe: ☐



vhfBridge Jeweller (without casing)

Funkmodul zum Anschluss eines Ajax Systems an UKW-Sender von Drittanbietern

Zubehör



Pass

Kontaktlose Karte für die Steuerung des Sicherheitssystems

Farbe: ☐



Tag

Kontaktloser Schlüsselanhänger zur Steuerung von Sicherheitszuständen

Farbe: ☐



Videoüberwachung. Perfektioniert

Die Ajax Superior-Produktlinie umfasst Kameras und Netzwerkvideorekorder, die entwickelt wurden, um selbst die anspruchsvollsten Kunden zufriedenzustellen. Ihre leistungsstarken Kernfunktionen werden durch extrem scharfe Grafiken, eine verbesserte KI und zahlreiche weitere Möglichkeiten zum Aufbau kompromissloser Sicherheit auf jedem Objekt verstärkt.

Die Ajax Superior-Produktlinie ist exklusiv für akkreditierte Partner vorgesehen und wird nach Abschluss der spezialisierten Schulungen an der Ajax Academy freigeschaltet. Meistern Sie ambitionierte Projekte und setzen Sie neue Maßstäbe mit Ajax Superior.

Kabelgebundene Kameras



Ajax Superior BulletCam HLVF (4 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: 



Ajax Superior BulletCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: 



Ajax Superior DomeCam HLVF (4 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: 



Ajax Superior DomeCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



Ajax Superior TurretCam HLVF (4 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:



Ajax Superior TurretCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem P-Iris-Objektiv von 2,8–12 mm, hybrider Beleuchtung, True WDR, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, Audio- und Alarm-Ein-/Ausgängen, und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe:

Netzwerkvideorekorder



Ajax Superior NVR H2DAI8PAC (8-ch)

KI-gesteuerter 8-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, acht PoE-Anschlüssen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:



Ajax Superior NVR H2DAI8PAC (16-ch)

KI-gesteuerter 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, acht PoE-Anschlüssen und Unterstützung für zwei Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:



Ajax Superior NVR H2DAI16PAC (16-ch)

KI-gesteuerter 16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, 16 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:



Ajax Superior NVR H2DAI16PAC (32-ch)

KI-gesteuerter 32-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, 16 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe:



Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (8-ch)

KI-gesteuerter Netzwerkvideorekorder mit 8 Kanälen, 4K HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und Unterstützung für zwei im laufenden Betrieb austauschbare Festplatten

Farbe:



Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (16-ch)

KI-gesteuerter Netzwerkvideorekorder mit 16 Kanälen, 4K HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und Unterstützung für zwei im laufenden Betrieb austauschbare Festplatten

Farbe: ☐ ☐



Ajax Superior NVR H2DAI2GAC (32-ch)

KI-gesteuerter Netzwerkvideorekorder mit 32 Kanälen, 4K HDMI-Ausgang, zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüssen und Unterstützung für zwei im laufenden Betrieb austauschbare Festplatten

Farbe: ☐ ☐

Videoüberwachung

Essenzielle Videogeräte



Zuverlässige Überwachung für jeden Standort

Baseline ist eine Produktlinie, die alle notwendigen Videogeräte umfasst. Dazu gehören kabelgebundene und kabellose Kameras, Türklingeln und Netzwerkvideorekorder in vielfältigen Konfigurationen. Dank integrierter KI, modernster Streaming-Technologie, einer sich ständig weiterentwickelnden Software sowie NDAA-kompatibler Hardware ist die Produktreihe für jede Aufgabe gerüstet.

Kabelgebundene Kameras



BulletCam HLVF (5 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



BulletCam (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam HLVF (5 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HLVF (5 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HLVF (8 Mp)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, mit motorisiertem, variofokalem 2,8–12-mm-Objektiv, hybrider Beleuchtung, True WDR, Audio- und Alarm-Eingängen/Ausgängen, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HL (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HL (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HL (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 110° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam HL (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera mit KI, 85° Blickwinkel, hybrider Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam (5 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam (5 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam (8 Mp/2.8 mm)

Kabelgebundene KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 110°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐



TurretCam (8 Mp/4 mm)

Kabelgebundene, KI-gesteuerte IP-Überwachungskamera mit 85°-Blickwinkel, IR-Beleuchtung, True WDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für den Außen- und Inneneinsatz.

Farbe: ☐ ☐

WLAN-Kameras



IndoorCam

WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich mit PIR-Bewegungssensor und integrierter KI

Farbe: ☐ ☐

Türklingeln



DoorBell

Video-Türklingel mit integrierter KI, PIR-Sensor und App-Steuerung

Farbe: ☐ ☐ ☐ ☐

Netzwerkvideorekorder



NVR H2D8PAC (8-ch)

8-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, acht PoE-Anschlüsse und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe: ☐ ☐



NVR H2D8PAC (16-ch)

16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, 8 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe: ☐ ☐



NVR H2D16PAC (16-ch)

16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang, 16 PoE-Anschlüssen und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe: ☐ ☐



NVR H2DAC (8-ch)

8-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe: ☐ ☐



NVR H2DAC (16-ch)

16-Kanal-Netzwerkvideorekorder mit 4K-HDMI-Ausgang und Unterstützung für 2 Hot-Swap-fähige Festplatten

Farbe: ☐ ☐



NVR HAC (8-ch)

8-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang

Farbe: ☐ ☐



NVR HAC (16-ch)

16-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang

Farbe: ☐ ☐



NVR HDC (8-ch)

8-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe: ☐ ☐



NVR HDC (16-ch)

16-Kanal Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe: ☐ ☐



NVR (8-ch)

Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle

Farbe: ☐ ☐



NVR (16-ch)

Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle

Farbe: ☐ ☐



NVR DC (8-ch)

Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe: ☐ ☐



NVR DC (16-ch)

Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle, der mit einem Niederspannungsnetzteil betrieben wird

Farbe: ☐ ☐



Sicherheit nach Regeln. Jenseits der Muster.

EN54 Line ist eine vollständig kabellose, integrierte Brandwarn- und Alarmanlage, die in kommerziellen und kommunalen Bereichen eine unübertroffene Zuverlässigkeit bietet. Diese Lösung lässt sich auch bei großen Projekten schnell einrichten. Die kostenlosen Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktops ermöglichen eine einfache Einrichtung, Verwaltung und Fernüberwachung – wichtige Funktionen für eine effektive Geschäftstätigkeit. Der Touchscreen der CIE zeigt informative Benachrichtigungen über Feueralarme an und verfügt wie andere Geräte über integrierte Kommunikatoren. Die CIE bietet die einzigartige Möglichkeit, die EN 54 Branderkennung mit der EN 50131 Einbruchmeldeanlage sowie Automatisierungs- und Videoüberwachungsfunktionen in einem System zu kombinieren und damit die Arbeitsweise von Installations- und Alarmüberwachungsunternehmen für immer zu verändern.

Hub-Zentralen



EN54 Fire Hub Jeweller

Brandwarnzentrale mit Unterstützung von Einbruchschutzgeräten

Farbe:

Funk-Repeater



EN54 Fire ReX Jeweller

Ajax EN54 Funk-Signalverstärker für Brandwarnanlage. Unterstützt Einbruchschutzgeräte.

Farbe:

Brandmelder



EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Funk-Rauchmelder ohne Sirene

Farbe:



EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller

Funk-Rauchmelder mit Sirene

Farbe: ☐ ☐



EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder ohne Sirene

Farbe: ☐ ☐



EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder mit Sirene

Farbe: ☐ ☐



EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller

Adressierbarer Funk-Wärme- und Rauchmelder

Farbe: ☐ ☐

Brandwarnanlagen



EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Funk-akustischer Signalgeber

Farbe: ☐ ☐ ☐



EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Funk-optischer und akustischer Signalgeber

Farbe: ☐ ☐ ☐



EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Funk-optischer Signalgeber

Farbe: ☐ ☐ ☐



EN54 Indicator Jeweller

Drahtloser adressierbarer Fernanzeiger für Brandwarnanlagen

Farbe: ☐ ☐

Integrationsmodule



EN54 I/O Module (2X2) Jeweller

Funk Ein-/Ausgangsmodul

Farbe: ☐ ☐



Services zur Verbesserung der Systemleistung

Ajax Services ist ein Sammelbegriff für eine breite Palette von Tools und Funktionen, die darauf abzielen, Ajax Systems zu stärken und das Benutzererlebnis zu verbessern. Durch die Nutzung einer fortschrittlichen digitalen und Cloud-Infrastruktur können Ajax Services die Signalübertragung verbessern, Produktfunktionen erweitern, Prozesse optimieren und mehr. Ob zum Schutz von Wohnungen oder zur Verwaltung von Systemen für Kunden: Ajax Services sparen Zeit und erhöhen die Sicherheit.

Ajax Sim

Vorinstallierte Roaming SIM-Karte für zuverlässige Konnektivität und Alarmübermittlung

Service-Abonnement

Ajax Ultra DP

Voreinstellungen zur Vereinfachung der Konfiguration der bidirektionalen Signalübertragung

Service-Abonnement

Ajax Photo Mode

Service zur Fotoverifizierung von Bewegungen, die von Ajax Videogeräten in der Überwachungssoftware von Drittanbietern erkannt werden

Service-Abonnement

Ajax Cloud Storage

Ein sicherer Cloud-Speicher für die Aufzeichnung von Ereignissen mit Ajax Videoüberwachungsprodukten

Economy

- 7 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 7 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten
- 30 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 30 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten

Standard

- 7 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 7 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten
- 30 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 30 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten

Premium

- 7 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 7 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten
- 30 Tage Videospeicherung für ein einzelnes Gerät
- 30 Tage Videospeicherung für ein Paket mit vier Geräten



VS Brauksiepe

www.vs-brauksiepe.de

Schmidbergstraße 20/1

74074 Heilbronn

info@vs-brauksiepe.de

07131 2034377